



Интернет-магазин профессиональной косметики Бьюти Стандарт/BeautyStandart

Тел.: +7 (495) 118-21-33

+7 967 208 84 64

+7 929 586 09 86 – Viber, WhatsApp

Сайт: www.vipcosmet.ru

E-mail: 2014@vipcosmetolog.ru

Салон красоты: г. Москва, Волгоградский пр-т д.6, оф.10

Salicylicpeel 15% и 25% (Салициловый пилинг) Салициликпил



Артикул:	MCP341200
Производитель:	Лаборатория Тоскани (Россия)
Бренд:	MedicControlPeel
Тип препарата:	раствор
Участок применения:	лицо, тело
Возрастная категория:	любой возраст

Салициловая кислота (2-гидроксibenзолевая кислота) впервые была выделена из коры ивы (Salix) еще в XIX столетии. Эта бета-гидроксикислота обладает кератолитическим, противовоспалительным и антисептическим действием. Характеризуется довольно высокой липофильностью, вызывает эксфолиацию эпидермиса в устье волосяного фолликула, препятствуя тем самым образованию комедонов. Салициловая кислота обладает умеренным раздражающим действием и не проникает в глубокие слои кожи, что, в свою очередь, снижает возможность появления побочных эффектов в постпилинговый период.

Изделие медицинского назначения, материал для эксфолиации SALICYLICPEEL линии MEDICCONTROLPEEL представлен в виде 15% или 25% раствора салициловой кислоты в изопропиловом спирте, который обладает отличным кератолитическим и обезжиривающим свойством. Салициловые пилинги [SALICYLICPEEL 15 %](#) и [SALICYLICPEEL 25 %](#) относятся к группе поверхностных пилингов и рекомендуются для лечения жирной и проблемной кожи, различных форм себореи, акне и постакне. Процедура проводится косметологом в условиях клиники, косметического салона, процедурного кабинета или иного специализированного учреждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА САЛИЦИЛОВОГО ПИЛИНГА

1. Легко выполняется
2. Оказывает противовоспалительное, депигментирующее, эксфолирующее действие
3. Может выполняться пациентам любого возраста (в зависимости от конкретной проблемы) и на различных участках тела

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛИНГА

1. Себорея
2. Акне
3. Actinic гиперкератоз
4. Нарушения микрорельефа кожи
5. Гиперкератоз
6. Сенильное лентиго
7. Actinic гиперкератоз
8. Увядающая кожа
9. Рубцы постакне

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Повышенная чувствительность к компонентам материала SALICYLICPEEL
2. Острые воспалительные высыпания (герпес, пиодермия и т.д.)
3. Инфекционные заболевания кожи (трихофития, микроспория и т.д.)
4. Нарушение целостности кожных покровов
5. Хронические дерматозы в стадии обострения
6. Избыточная инсоляция кожи
7. Беременность и лактация

ПРЕПАРАТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА

1. [Очищающий Cleansermousse](#)
2. Обезжиривающий [лосьон PrepeelLotion](#)
3. Материал для салицилового пилинга [Salicylicpeel 15%](#) или [Salicylicpeel 25%](#)
4. Восстанавливающий [крем Vegefarma](#)

ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Для получения наилучшего результата необходимы специальные средства для домашнего использования. Они подготовят кожу к пилингу, а после процедуры обеспечивают быстрое восстановление дермы.

1. [Очищающий Cleansermousse](#)
2. Гель для жирной и проблемной кожи [AntiAcneComplex](#) или [PrepeelActive](#) в зависимости от проблемы и типа кожи
3. Восстанавливающий крем [Vegelig](#) или [Vegefarma](#)
4. Солнцезащитный крем [Mediscreen SPF 85](#)

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Так как салициловый пилинг имеет спиртовую основу, которая быстро испаряется, при проведении пилинга лучше не переливать активный раствор в отдельную емкость, а смачивать ватный диск непосредственно из флакона. Необходимо предупредить пациента о недопустимости принудительного удаления появившихся корочек или пленки. При желании добиться более глубокого воздействия пилинг *Salicylicpeel* можно комбинировать с другими видами пилингов, например с ретиноевым.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ САЛИЦИЛОВОГО ПИЛИНГА

I этап. Предпилингвая подготовка

При проблемной коже и акне пациент должен ежедневно в течение 14–21 дня наносить на предварительно очищенную [Cleansermousse](#) кожу, гель для проблемной и жирной кожи [AntiAcneComplex](#). Если пилинг планируется проводить по иным показаниям, необходимо использовать крем [PrepeelActive](#). Утром необходимо наносить солнцезащитный крем [Mediscreen SPF 85](#).

II этап. Химический пилинг

1 шаг. Очищение. Нанести на кожу очищающий [Cleansermousse](#), распределить легкими массажными движениями и оставить на 15–20 секунд. Смыть водой. Этот препарат обеспечивает не только качественное очищение кожи, но и выравнивает значение pH по всей поверхности кожи, что в дальнейшем делает пенетрациюпилингвого состава более равномерной.

2 шаг. Обезжирить кожу [PrepeelLotion](#).

3 шаг. Ватными дисками быстрыми движениями нанести *Salicylicpeel* (ватный диск смачивают непосредственно из флакона) на всю кожу лица в следующей последовательности: лоб, виски, подбородок, щеки, нос, веки. Во время нанесения препарата пациент ощущает жжение. Через 2-3 минуты жидкая фракция испаряется и на коже появляется белый налет, образованный кристаллами салициловой кислоты. По однородности налета можно судить о равномерности нанесения пилингвого состава на все обработанные зоны. Не смывать. Далее можно наносить последующий слой. Количество слоев определяется индивидуальными особенностями кожи пациента, показаниями, а также желаемой глубиной пенетрации. Через 2-4 минуты после нанесения последнего слоя смыть состав большим количеством проточной воды.

4 шаг. Сразу после пилинга нанести крем [Vegelif](#) или [Vegefarma](#).

III этап. Постпилингвый уход

Салициловыйпилинг представляет собой химическую процедуру. Через 2 дня после процедуры начинается десквамация, которая длится около 5–7 дней. В это время необходимо увлажнять и защищать кожу от ультрафиолетового излучения. В течение дня пациент должен использовать увлажняющий крем [Vegelif](#) (при проблемной коже) или [Vegefarma](#) (при увядающей коже). Утром наносить солнцезащитный крем [Mediscreen SPF 85](#). С 5-15 дня (в зависимости от глубины проведенного пилинга и течения раннего постпилингвого периода), ежедневно наносить гель [AntiAcneComplex](#) (при проблемной коже) или [Semtempocream \(Постпилингвый крем\)](#) (при увядающей коже).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ПИЛИНГА

Через 2 дня после процедуры начинается десквамация. Шелушение продолжается 5–7 дней.

ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИЛИНГА

Базовый курс *Salicylicpeel* включает 5–7 процедур, которые проводятся с интервалом 7–14 дней для кожи лица, шеи, области декольте, и 3–5 процедур с интервалом 4 недели – для кожи рук.

1. **При себорее, акне** проводятся пилинги 15–25% раствором с интервалом в 7–14 дней, курс включает до 8 процедур.
2. **При гиперкератозе** рекомендуется курс, включающий до 5–7 процедур с интервалом 7–10 дней. Первые две процедуры можно провести с более коротким интервалом.
3. **При гиперпигментации** проводятся пилинги 25% раствором с интервалом в 10–14 дней, курс включает до 8 процедур.

